


STAUDEN

1959 | 1960



FRIED. KRUPP HÜGELGÄRTNEREI

Essen • Auf dem Hügel • Ruf 46051

Sehr geehrter Interessent und Kunde!

Eine planmäßig betriebene Weiterentwicklung der Bestände in unserer Staudenanlage ermöglicht es uns, Ihnen mit unserem ab Frühjahr 1959 gültigen neuen Katalog ein größeres Sortiment an Qualitätsstauden anzubieten.

Überzeugen Sie sich bitte durch einen Besuch unserer inmitten des Hügelparks gelegenen Staudenanlage von unserer Leistungsfähigkeit und der Güte unserer Kulturen, die für alle Gegebenheiten das Geeignete bieten.

Wir erwarten gern Ihre geschätzten Anfragen bzw. Aufträge und versichern Ihnen, daß wir Ihr uns damit entgegengebrachtes Vertrauen durch prompte und gewissenhafte Bedienung rechtfertigen werden.

FRIED. KRUPP

Hügelgärtnerei

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl

Nicht alle Stauden sind für alle Verwendungszwecke geeignet. Bevor der Laie oder Anfänger nach Katalog eine zufällige Auswahl trifft, ist es in vielen Fällen richtiger, wenn Sie uns Ihre Staudenzusammenstellungen überlassen. Unsere Sortimente enthalten nur gute Sorten, die unter den besten Voraussetzungen herangezogen wurden.

Preise für 100 Stück in 15 bis 30 Sorten bei Mindestabnahme von 50 Stück des jeweiligen Sortiments:

1. Polsterstauden als Rasenersatz und für Plattenwege in sonnigen Lagen 45,— DM
2. Polsterstauden als Rasenersatz und für Plattenwege in halbschattigen bis schattigen Lagen . . 50,— DM
3. Niedere und alpine Stauden für Trockenmauern und Steingärten 50,— DM
4. Schnittstauden für sonnige Lagen 65,— DM
5. Rabatten- und Schmuckstauden in guter Zusammenstellung 75,— DM
6. Niedere, halbhohe und hohe Blütenstauden in geeigneter Zusammenstellung und Mischung . 75,— DM

Zeichenerklärung

P = Polsterstaude, N = niedrige Staude, h = halbhohe Staude, H = hohe Staude.

○ = Sonnenlage, ◐ = Halbschatten, ● = Schattenlage.

Niedrige, halbhohle und hohe Stauden für alle Verwendungszwecke

	Höhe	Blütezeit	DM
Acaena — Stachelnüsschen ○—● N			
<i>novae zeelandiae</i> , bräunliche Belaubung .	10		0,60
<i>microphylla</i> , bräunliche Belaubung . . .	5/ 10		0,60
Acanthus — Bärenklau ○ H			
<i>mollis</i> , weißrosa	180/200	IX-X	1,—
Acantholimon — Igelpolster ○ P			
<i>glumaceum</i> , karminrosa	15	VI-VII	1,20
Achillea — Schafgarbe ○ N—H			
<i>ageratifolia</i> , weiß	20	V-VII	0,60
<i>conjuncta</i> , weiß	20	VI-VII	0,60

Aconitum napellus Spark's var.



	Höhe	Blütezeit	DM
filipendulina Coronation Gold , goldgelb	70	VI-IX	1,20
— Golden Plate , goldgelb	70/ 90	VII-VIII	1,20
— Parker's var. , goldgelb	100/120	VII-VIII	0,80
millefolium Cerise Queen , kirschrot	40/ 50	VI-VIII	0,70
ptarmica fl. pl. Perry's White , weiß gef.	60/ 70	VII-VIII	0,80
rupestris , weiß	15/ 20	VI-VII	0,60
taygetea , zitronengelb	30/ 45	VI-VIII	1,—
Aconitum — Eisenhut ○—● H			
lycoctonum pyrenaicum , hellgelb	120/150	VII-VIII	1,—
napellus bicolor , blau mit weiß	100/120	VII-VIII	1,—
— Spark's var. , dunkelviolett	120/150	VII-VIII	0,80
paniculatum , blau-violett	120/150	VII-VIII	0,80
Ajuga — Günsel ○—● N			
reptans fol. purpureis , blau.	15/ 20	V-VI	0,60
Althea — Stockrose ○ H			
rosea , einfach, rot	150/200	VII-VIII	0,80
— fl. pl. , gefüllt, gemischte Farben	150/200	VII-VIII	0,80
Alyssum — Steinkraut ○ N			
argenteum , gelb	30/ 40	VI-VII	0,60
saxatile compactum , goldgelb	20/ 30	IV-V	0,60
— citrinum , schwefelgelb	20/ 30	IV-V	0,60
Anacyclus — Zwergmargerite ○ N			
depressus , weiß-rote Knospen	5	V-VI	0,80
Anchusa — Ochsenzunge ○ H			
italica Dropmore , blau.	120/150	VI-IX	1,—
Androsace — Mannsschild ○—● P			
primuloides , lilarosa	10/ 15	V-VI	0,80
sarmentosa , rosa	15	V-VI	0,80
Anemone — Herbestanemone ○—● h—H			
japonica Alice , dunkelrosa	50/ 60	IX-X	1,—
— Honorine Jobert , weiß	60/ 80	IX-X	1,—
— hupehensis Septembercharme , dunkelrosa	70/ 80	VIII-IX	1,20
— Königin Charlotte , silbrigrosa	70/ 80	IX-X	1,—
— Luise Uhink , weiß, gelb gefüllt	70/ 80	IX-X	1,—
— Profusion , weinrot	70/ 80	IX-X	1,—
lesseri , karminrot	30	V-VII	1,50
pulsatilla — Kuhschelle ○ N, violett.	15/ 20	IV-V	0,80
silvestris , weiß	30/ 40	V-VI	0,80
Antennaria — Katzenpfötchen ○ N			
dioica rubra , rosarot	10/ 15	V	0,60
Anthemis — Bergkamille ○ N			
biebersteinii , goldgelb	25	VI-VII	0,80
carpathica , weiß	20/ 30	VI-VII	0,60



Anemone japonica.

	Höhe	Blütezeit	DM
Aquilegia — Akelei ○—●, h			
<i>alpina</i> , reinblau	60	V-VI	0,80
<i>coerulea hybrida</i> Mischung	40/ 70	V-VII	0,80
<i>flabellata sibirica</i> , dunkelblau m. weiß	20/ 30	V	0,80
hybr., gemischte Farben	50/ 60	V-VI	0,80
— Crimson Star , rot-weiße Mitte	50/ 60	VI	0,80
— Mc Kana	60/ 80	V-VII	1,—
— Rotstern , rot mit weiß	70	V-VI	1,—
<i>helenae</i> , blau-weiße Mitte	40/ 50	V-VI	0,80
<i>vulgaris hybrida</i> , gemischte Farben	60/ 80	VI	0,70
Arabis — Gänsekresse ○ P			
<i>albida</i> fl. pl., gefüllt, weiß	20/ 25	IV-V	0,60
— <i>rosea</i> , hell-dunkelrosa	10/ 20	IV-V	0,60
— Schneehaube , weiß	10/ 20	IV-V	0,60
<i>procurrens</i> , weiß	20	IV-V	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
Armeria — Grasnelle ○ P			
<i>formosa splendens</i> , rosa	50	V-VI	0,80
<i>maritima alba</i> , weiß	15	V-VI	0,60
— <i>lauchiana</i> , leuchtend rosa	15/ 20	V-VI	0,60
— <i>rosea compacta</i> , karminrosa	15	VI-VII	0,60
Artemisia — Edelraute ○ N			
<i>schmidtii nana</i> , silbergraves Laub	25/ 30		1,—
Aruncus — Geißbart ○—● H			
<i>silvester</i> , weiß	120/180	V-VI	1,—
Asarum — Haselwurz ●—● P			
<i>europaeum</i> , frischgrün	5/ 10		0,80
Asparagus — Zierspargel ○—●			
<i>hybrida Spitzenschleier</i>	60/ 80		1,50
Asperula — Waldmeister ●—● P			
<i>odorata</i> , weiß	10/ 20	V	0,60
Aster — Aster ○ h—H			
<i>alpellus Triumph</i> , violettblau	25/ 30	VI-VII	0,80
<i>alpinus albus giganteus</i> , weiß	20/ 25	V-VI	0,80
— <i>Begeisterung</i> , lilarosa	10	V-VI	0,80
— <i>Güte</i> , reinrosa	20/ 25	V-VI	0,80
— <i>Rex</i> , rosa	10/ 15	V-VI	0,80
— <i>Treue</i> , dunkelblau	20/ 25	V-VI	0,80
<i>amellus Gnom</i> , violett	30/ 50	IX-X	1,—
— <i>Hermann Löns</i> , hellblau	50/ 60	VII-IX	1,—
— <i>Lady Hindlip</i> , rosa	60	VII-IX	1,50
— <i>Sonia</i> , purpurrosa	60/ 70	IX-X	1,—
— <i>Sternkugel</i> , lila	40	IX-X	1,—
<i>dumosus Audry</i> , lavendelblau	30/ 40	IX-X	0,80
— <i>Countess of Dudley</i> , dunkelrosa	30/ 40	IX-X	0,80
— <i>Diana</i> , rosa	30	IX-X	0,80
— <i>Lady in Blue</i> , sattblau	25	IX-X	1,50
— <i>Margaret Rose</i> , tiefrosa	35	IX-X	1,—
— <i>Oktober Schneekuppe</i> , weiß	40	IX-X	0,80
— <i>Pacific Amaranth</i> , violett-blau	60	IX-X	1,—
— <i>Prof. A. Kippenberg</i> , lavendelblau	30/ 35	IX-X	0,80
— <i>Rose Bonnet</i> , hellrosa	25	IX-X	1,20
— <i>Snowsprite</i> , halbgefüllt, weiß	30/ 40	IX-X	0,80
<i>farreri Berggarten</i> , lila-blau	60	V-VI	1,—
<i>hybridus luteus</i> , gelb	50/ 60	VIII-IX	0,80
<i>yunnanensis Napsbury</i> , dunkelviolett	30/ 40	VI	1,—
<i>novae angliae Barr's Pink</i> , rosa	150/180	IX-X	1,—
— — <i>Roter Stern</i> , karminrot	120	IX-X	1,—
— <i>belgii Archbishop</i> , blau-violett	90/100	IX-X	1,—
— — <i>Beechwood Challenger</i> , weinrot	90/100	IX-X	0,80
— — <i>Crimson Brocade</i> , rosa-rot	80	IX-X	2,—
— — <i>Eventide</i> , violett-blau	100/120	IX-X	1,—
— — <i>Marie Ballard</i> , lichtblau	100/120	IX-X	1,50
— — <i>Plenty</i> , lavendelblau	100/120	IX-X	1,—
— — <i>Prosperity</i> , dunkelrosa	100/120	IX-X	1,—

	Höhe	Blütezeit	DM
novae belgii Red Rover , dunkelrosa . . .	80/100	IX-X	0,80
— Winston Churchill , leuchtendrot . .	80/100	IX-X	1,50
subcoeruleus Sternschnuppe , lavendel . .	30/ 40	VI-VII	1,—
— Wartburgstern , dunkellila	40/ 50	VI-VII	0,80

Astilbe — Prachtspiere h—H

arendsii Amethyst , purpurlila	80/100	VII	1,—
— Anita Pfeifer , lachsrosa	70/ 80	VII-VIII	1,—
— Brautschleier , schneeweiß	60/ 70	VII	1,—
— Cattleya , cattleyenfarbig	100/120	VIII	1,20
— Diamant , weiß	80	VI-VIII	1,—
— Else Schluck , leuchtendrot	50/ 60	VIII	1,—
— Fanal , rot	60/ 80	VI-VII	1,—
— Feuer , lachsrot	80/100	VIII	1,—
— Finale , rosa	50	VII-VIII	1,50
— Gertrud Brix , dunkelkarmin	60/ 80	VII	1,—
— Gloria , lila-rosa	50	VI-VII	1,—
— Gloria alba , weiß	60/ 70	VII-VIII	1,—
— Glut , leuchtend feuerrot	80/ 90	VIII	1,20
— Lilli Goos , lachskarmin	70/ 80	VII-VIII	1,—
chinensis pumila , rötlich lila	25/ 30	VIII-IX	1,—
japonica hybr. Bonn , hellrosa	50/ 60	VI-VII	1,—
— — Deutschland , weiß	50/ 60	VI-VII	1,—
— — Europa , hellrosa	50/ 60	VI-VII	1,—
— — Köln , rot	50/ 60	VI-VII	1,—
— — Koblenz , leuchtend rot	40/ 50	VII	1,—
— — Montgomery , leuchtend rot	50/ 60	VI-VII	1,20
— — Red Sentinel , scharlachrot	40/ 50	VI-VII	1,20
— — Rheinland , rosa-karmin	50	VI-VIII	1,—
simplicifolia delicata , hellrosa	40/ 60	VIII	1,—
simplicifolia hybr. Bronze Elegans , dunkelrosa	40	VIII	1,20
thunbergii hybr. Prof. v. d. Wielen , weiß	120/150	VII-VIII	1,—
— — Straußenfeder , lachsrosa	80/100	VIII	1,20

Aubrieta — Blaukissen P

delt. hybr., Gloriosa , rosa	10	IV-V	0,60
— — H. Marshall , dunkellavendel . . .	10	IV-V	0,60
— — Mrs. Lloyd Edwards , purpurviolett	10	IV-V	0,60
— — Purpurteppich , tiefviolett	10	IV-V	0,70
— — Vesuv , rubinrot	10	IV-V	0,60

Bergenia — Bergenie h

cordifolia purpurea , purpurrosa	30/ 40	IV-V	1,—
hybrida Abendglut , dunkelpurpurrot . .	30	IV-V	1,50
— Silberlicht , weiß mit rosa	40	IV-V	1,50
pacifica , rosa	20/ 30	IV-V	1,—

Brunella siehe Prunella

Brunnera — Kaukasusvergißmeinnicht h


macrophylla , blau	40/ 50	IV-V	0,80
-------------------------------------	--------	------	------

Bupthalmum — Goldmargerite h

salicifolium , goldgelb.	50/ 70	VI-VII	0,80
-----------------------------------------	--------	--------	------

	Höhe	Blütezeit	DM
Campanula — Glockenblume ○—● N—H			
<i>carpathica</i> , lila.	30/ 35	VI-VII	0,60
<i>garganica</i> , hellblau	10/ 15	VI-VII	0,70
<i>glomerata dahurica</i> , dunkelviolet	50/ 60	VI-VII	0,80
— <i>superba</i> , dunkelviolet	40/ 50	VII	0,80
<i>latifolia macrantha</i> , blauviolett	100/150	VI-VII	1,—
— — <i>alba</i> , weiß	100/150	VI-VII	1,—
<i>persicifolia alba</i> grdf., weiß	80/100	VII	0,80
— <i>coerulea</i> grdf., blau	80/100	VII	0,80
<i>poscharskyana</i> , lila	20/ 30	VI-VII	0,80
<i>turbinata</i> , dunkelviolet	15/ 20	VII-VIII	0,70
Carlina — Silberdistel ○ N			
<i>acaulis</i> , silbrig weiß	10	VII-VIII	0,80
— <i>caulescens</i> , silbrig weiß	20/ 30	VII-VIII	0,80
Centaurea — Kornblume ○ H			
<i>dealbata steenbergii</i> , purpurrot	70/ 80	V-VI	1,—
<i>macrocephala</i> , gelb	100/120	VII-VIII	1,—
Cerastium — Hornkraut ○ P			
<i>tomentosum columnnea</i> , weiß	15/ 20	VI	0,60
Ceratostigma — Bleiwurz ○—● N			
<i>plumbaginoides</i> , tiefblau	20/ 25	VIII-X	1,—
Chelone — Schildblume ○ H			
<i>obliqua</i> , dunkelrosa	70/ 80	VIII-IX	0,80

Carlina acaulis caulescens.



	Höhe	Blütezeit	DM
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme ○ h—H			
azaleanum, rosa	30/ 40	VII-IX	0,80
koreanum Apollo, einfach, terrakotta . . .	70/ 80	IX-X	0,80
— Citrus, zitronengelb	70/ 80	IX-X	0,80
— Daphne, lachrosa	70/ 80	IX-X	0,80
— Fellbacher Wein, weinrot	60/ 70	IX-X	0,80
— Goldbronce, bronce	70/ 80	IX-X	0,80
— Herbstzauber, kupferrot	60/ 70	IX-X	0,80
— King Midas, gelbbronce	80/100	IX-X	0,80
— Sioux, rotbraun	50/ 60	IX-X	0,80
indicum Anneliese Kock, reinweiß . . .	80	IX-X	0,80
— Lübeck, bronce	80	IX-X	0,80
— Herbstbrokat, rotbraun	40/ 50	VIII-IX	0,80
— Zwergsonne, goldgelb	40/ 50	VIII-IX	0,80
— Anastasia, dunkelrosa	40/ 50	VIII-IX	0,80
— Altgold, broncegelb	40/ 50	VIII-IX	0,80
— Robin, rot			
— Denise, goldgelb, gefüllt	50	IX-X	1,—
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach . . .	70/ 80	IX-X	0,80
— Duchess of Edinburgh, samtrot . . .	70/ 80	IX	1,—
— Paul Boissier, broncegelb, gefüllt . . .	70/ 80	IX-X	0,80
Chrysanthemum — Margerite ○ h—H			
arcticum, weiß	30/ 40	X	0,80
— Schwefelglanz, hellgelb	40/ 50	X-XI	1,20
leucanthemum Edelstein, weiß	40/ 50	VI	0,80
maximum Everest, weiß	60/ 80	VI	1,—
— Hinübers Universal, weiß	60/ 70	VI	0,80
— Maistern, weiß	50/ 60	V-VI	0,80
— Wirral Supreme, weiß, gefüllt	70/ 80	VII-VIII	1,—
Chrysanthemum — Pyrethrum ○ h—H			
roseum hybr. Eileen M. Robinson, reinrosa	60/ 80	V-VI	1,—
— — James Kelway, samtrot	50/ 60	VI	1,—
Cimicifuga — Silberkerze ○—● H			
cordifolia, rahmweiß	80/100	VIII-IX	1,50
— acerina, weiß	80/100	X	1,20
Coreopsis — Mädchenauge ○ H			
grandiflora Badengold, goldgelb	80/100	VII-IX	0,80
verticillata grandiflora, gelb	50/ 60	VII-IX	0,80
Corydalis — Lerchensporn ●—● N			
lutea, gelb	20/ 30	V-X	0,60
Crucianella — Scheinwaldmeister ○ N			
stylosa rubra, purpur	15/ 25	VI-VII	0,70
Cyclamen — Alpenveilchen ● N			
atkinsii, karminrosa	10	III-IV	1,20
coum, dunkelrot	10	III-IV	1,20
neapolitanum, rosa	10	VIII-IX	1,20



Cimicifuga

	Höhe	Blütezeit	DM
Delphinium — Rittersporn ○ H			
belladonna Blaue Grotte , enzianblau . . .	80/100	VII-VIII	1,—
— Lamartine , dunkelblau	100/120	VII-VIII	1,—
— Völkerfrieden , ultramarinblau mit Fernwirkung . . .	120	VI-IX	2,—
cultorum Baldershage , hellblau	150	VII-VIII	2,—
— Berghimmel , hellblau	150/200	VII	2,—
— Constanze , mittelblau	150/180	VI-VIII	2,—
— Enzian Herold , enzianblau, weiße Mitte	150/180	VII-VIII	2,—
— Finsteraarhorn , dunkelblau	150/180	VII-VIII	3,—
— Firmament , hellblau	150/180	VI-VIII	2,—
— Fön , dunkellila mit rotviolett	150/180	VII-VIII	2,—
— Gletscherwasser , lichtblau, weiße Mitte	160/200	VII-VIII	1,50
— Größenwahn , hellblau	150	VII-VIII	2,—



Delphinium cultorum.

	Höhe	Blütezeit	DM
cultorum Gute Nacht , violettblau	150/180	VII-VIII	1,50
— Kirchenfenster , tief dunkelblau	150/180	VII-VIII	2,—
— Kobalt , violettblau	150/180	VII-VIII	2,—
— Morgenstrahl , hellblau	150/180	VII-VIII	2,—
Pacific-Hybr. Slg. Blue Bird			
reinblau mit weißem Auge.	150/180	VII-VIII	1,50
— King Arthur , violett-blau, weiße Mitte .	180/200	VII-VIII	1,50
— Galahad , weiß	150/180	VII-VIII	1,50

Dianthus — Felsennelke ○ N

caesius hybr. , rosa bis rot	15/ 25	V-VI	0,60
— grandiflorus , rosarot	15/ 25	V-VI	0,60
— Nordstjernen , rosa	15/ 20	V-VI	1,—
deltoides Brillant , karmin	20/ 25	VI-VII	0,50
— splendens , rot	25	VI	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
plumarius Cyclop, rosa	20/ 30	VI-VII	0,60
— Mischung, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60
— rosa, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60
— weiß, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60
Dicentra — Tränendes Herz ○—● h			
formosa, blaßpurpur	25/ 30	VI-IX	0,80
spectabilis, rosa	50/ 60	V-VI	1,—
Dictamnus — Diptam ○ h—H			
albus (fraxinella), rosa	80/100	VI-VII	2,—
Digitalis — Fingerhut ○—● H			
ambigua, gelb	80	VI-VII	0,70
purpurea, purpurrosa	120/150	VI-VII	0,60
— Excelsior Hybriden	120	VI-VII	0,80
— gloxiniaeflora, rosarot	120/150	VI-VII	0,70

Echinops ritro



	Höhe	Blütezeit	DM
Doronicum — Gemswurz ○—● h—H			
<i>carpetanum</i> , goldgelb	60/ 80	VI	0,80
<i>caucasicum</i> , gelb	40/ 50	IV	0,80
<i>plantagineum excelsum</i> , goldgelb.	60/ 80	V-VI	0,80
Draba — Hungerblümchen ○ P			
<i>aizoides</i> , gelb	10	III-IV	0,60
<i>olympica</i> , goldgelb	5	IV-V	0,80
Dryas — Silberwurz ○ N			
<i>octopetala lanata</i> , weiß	10	V-VII	1,20
Echinops — Distel ○ H			
<i>humilis</i> , dunkel-stahlblau	120/150	VIII-IX	0,80
<i>ritro</i> , stahlblau	180/200	VIII-IX	0,80
Epimedium — Elfenblume ●—● N			
<i>coccineum</i> , karminrot	20/ 30	IV-V	1,20
Erigeron — Feinstrahl ○ h			
<i>hybr. Dunkelste Aller</i> , violettblau	60	VI-VIII	0,80
— <i>Foerster's Liebling</i> , rosarot	50/ 60	VI-VII	1,50
— <i>Strahlenmeer</i> , blau	60	VI-VIII	0,80
— <i>Violetta</i> , dunkelviolet	70/ 80	VII	1,—
— <i>Wuppertal</i> , dunkellila	60/ 80	VI-VII	0,80
Erinus — Leberbalsam ○—● N			
<i>alpinus Dr. Hähle</i> , karminrot	10	V-VI	0,60
Eryngium — Edeldistel ○ H			
<i>alpinum Amethyst</i> , violettblau	80/100	VII-VIII	1,50
— <i>Opal</i> , silbrig lila	80/100	VII-VIII	1,50
Euphorbia — Wolfsmilch ○ N			
<i>myrsinites</i> , grünlich gelb	15/ 20	V-VI	0,80
<i>polychroma</i> , gelb	40/ 50	V-VI	1,—
Filipendula — Spierstaude ○—● H			
<i>hexapetala</i> , weiß.	40	VII-VIII	0,80
<i>palmata</i> , karminrot.	60/ 70	VII-VIII	1,20
<i>rubra venusta magnifica</i> , rosenrot	120/150	VII-VIII	1,20
<i>ulmaria fl. pl.</i> , rahmweiß	80/100	VII-VIII	0,80
Gaillardia — Kokardenblume ○ h			
<i>hybr. Bremen</i> , gelb mit rot	50/ 70	VI-IX	0,70
— <i>Burgunder</i> , weinrot	50/ 70	VI-IX	0,70
— <i>Kobold</i> , rot-gelb	40/ 50	VI-IX	0,70
Gentiana — Enzian ○—● N			
<i>acaulis dinarica</i> , leuchtend blau	10/ 15	V-VI	1,20
<i>asclepiadea</i> , blau	20/ 30	VIII-IX	1,50
<i>septemfida lagodechiana</i> , leuchtend blau	15/ 20	VII-IX	0,80
<i>sino ornata</i> , himmelblau	15/ 20	IX-X	1,20

	Höhe	Blütezeit	DM
Geranium — Storchschnabel ○—● N			
<i>endressii</i> , reinrosa	40/ 60	VI-VII	0,80
<i>grandiflorum</i> , leuchtend blau	40/ 50	VII-VIII	0,80
hybr. <i>Johnson's Var.</i> , leuchtend blau	40/ 50	VI-VII	1,—
<i>ibericum platypetalum</i> , bläuviolett	60/ 80	VI-VII	0,80
<i>sanguineum</i> var. <i>lancastriense</i> , rosa	10/ 15	VI-VII	1,—
<i>subcaulescens purpureum</i> , purpurrot	15/ 20	VI-VII	1,—
Geum — Nelkenwurz ○—● N			
<i>borisii hort.</i> , dunkelorange	20/ 30	V-IX	0,80
hybr. <i>Feuerball</i> , dunkelrot	40	VI-VIII	0,80
— <i>luteum</i> , gelb	15/ 20	V-VI	0,70
Gypsophila — Schleierkraut ○ N—H			
<i>cerastioides</i> , weiß	5/ 10	V-VI	0,60
<i>paniculata ehrlei</i> , weiß, gefüllt	80/100	VII-VIII	1,20
— <i>Flamingo</i> , zartrosa, gefüllt	80/100	VII-VIII	1,50
<i>repens</i> fl. pl. <i>Rosenschleier</i> , gefüllt, rosa	20/ 30	VI-VIII	0,80
— <i>monstrosa</i> , weiß	20/ 30	VI-VII	0,80
— <i>rosea</i> , rosa	10/ 15	VI-VII	0,60
Helenium — Sonnenbraut ○ H			
<i>bigelovii</i> <i>The Bishop</i> , gelb, dunkler Knopf	40/ 50	VII-VIII	0,80
hybr. <i>Altgold</i> , broncegelb	120/150	VIII-IX	1,—
— <i>Baudir. Linne</i> , goldlackbraun	100	VIII-IX	1,20
— <i>Goldene Jugend</i> , goldgelb	80/100	VII-VIII	0,80
— <i>Kanaria</i> , kanariengelb	120/150	VIII-IX	1,—
— <i>Moerheim Beauty</i> , braunrot	80/100	VII-VIII	0,80
Helianthemum — Sonnenröschen ○ N			
hybr. <i>Attraktion</i> , orange	15/ 20	VI-VII	0,70
— <i>Golden Queen</i> , gelb	15/ 20	VI-VII	0,70
— <i>Rubin</i> , gefüllt, rot	15/ 20	VI-VIII	0,70
<i>sulphureum</i> fl. pl., gefüllt, gelb	15/ 20	VI-VIII	0,70
Helianthus — Sonnenblume ○ H			
<i>decapetalus maximus</i> , gelb	150/200	VIII-IX	1,—
<i>salicifolius</i> , kleinblumig, gelb	200/250	X	1,—
<i>scaberrimus</i> <i>Miss Mellish</i> , goldgelb	150/200	VIII-IX	0,80
<i>sparsifolius</i> , großbl., gelb	150/200	IX-X	1,—
Heliopsis — Sonnenauge ○ H			
<i>scabra patula</i> , goldgelb	100/120	VII-IX	1,—
— <i>Goldgefieder</i> , goldgelb, gefüllt	120/150	VII-IX	1,50
— <i>Goldgrünherz</i> , grünlich gelb, gefüllt	100/120	VII-IX	1,—
— <i>Spitzentänzerin</i> , goldgelb, halbgefüllt	120/150	VII-IX	1,—
Helleborus — Christrose ○ N			
<i>foetidus</i> , grünlich	30/ 40	II-IV	1,50
<i>niger maximus</i> , großbl., weiß	30/ 40	XII-V	2,50
Hemerocallis — Taglilie ○ H			
<i>citrina</i> , zitronengelb	60/ 70	VII-VIII	1,20
<i>flava major</i> , goldgelb	5/ 60	V-VI	1,—
hybr. <i>Apricot</i> , orange	60/ 70	VI-VII	1,20
— <i>Nilbio</i> , orangegelb	70/ 80	VII-VIII	1,20



Helianthus sparsifolius.

	Höhe	Blütezeit	DM
Hepatica — Leberblümchen ○—● N			
<i>triloba</i> , blau	10/ 15	III-IV	0,60
Heracleum — Herkuleskraut ○—● H			
<i>villosum</i> , sehr große weiße Dolden . . .	200/300	VI-VII	1,—
Heuchera — Purpurglöckchen ○ h			
<i>sanguinea</i> hybr. Frühlicht, rosa	40/ 50	VI-VII	0,80
— <i>Plui de Feu</i> , rot	40/ 50	VI-VII	0,80
Hieracium — Habichtskraut ○ N			
<i>lanatum</i> , gelb	25/ 30	VI-VII	0,70
<i>rubrum</i> , orange-rot	20/ 30	VI-VIII	0,60
Hosta (Funkie) — Herzlilie ○—● h			
<i>fortunei robusta</i> , lila	50/ 60	VII-VIII	1,20
<i>japonica aureo-variegata</i> , lila	40/ 50	VII	1,—
<i>undulata</i> var., helllila	40/ 50	VII-VIII	1,—
Hutchinsia — Gamskresse ○—● P			
<i>alpina</i> , weiß	5/ 10	V	0,60
Hypericum — Johanniskraut ○—● N			
<i>calycinum</i> siehe „Schwachwachs. Laubgehölze“			
<i>moserianum</i> siehe „Schwachwachs. Laubgehölze“			
<i>polyphyllum</i> , gelb	15/ 20	VI-VII	0,80

	Höhe	Blütezeit	DM
Iberis — Schleifenblume ○ N			
<i>saxatilis</i> , weiß	10/ 15	IV-V	0,70
— <i>praecox</i> , weiß	10	IV-V	0,80
<i>sempervirens</i>	15/ 20	V-VI	0,70
— <i>Elfenreigen</i> , weiß	20	IV-V	0,70
— <i>Findel</i> , weiß	20	IV-V	0,80
Inula — Alant ○ N—H			
<i>afghanica magnifica</i> , gelb	150/200	VII-VIII	1,20
<i>ensifolia compacta</i> , gelb	20	VII-IX	0,80
<i>orientalis (glandulosa)</i> , orangegelb	40/ 60	VI-VII	0,80
Iris — Schwertlilie ○ H			
<i>germanica Aegir</i> , weiß-rötlich	80/100	V-VI	1,—
— <i>Ambassadeur</i> , bronze-violett	80/100	V	1,—
— <i>Annemarie Cayeux</i> , mauve m. bonce	100/120	VI	1,—
— <i>Bronceschild</i> , dunkelbraungelb	50/ 60	V-VI	1,—
— <i>Député Nomblot</i> , weinrot	100/120	VI	1,—
— <i>Golden Bow</i> , goldgelb	70	I-II	0,90
— <i>Grace Sturtevant</i> , braunpurpur	80/ 90	V	1,50
— <i>Lenzschnee</i> , weiß mit lila	60/ 70	V-VI	0,80
— <i>Marco Polo</i> , orangerot	100/120	VI	1,50
— <i>Marie Geddes</i> , lachs-kupfer	80/ 90	VI	1,—
— <i>Pink Satin</i> , lila-rosa	80/100	VI	1,—
— <i>Senlac</i> , weinrot	90	II-III	1,—
— <i>Sir Michael</i> , grau und blau	90	IV	1,—
— <i>Souvenir de Mad. Gaudicheau</i> , blau-violett	90/100	V-VI	1,—
— <i>spectabilis</i> , blauviolett	60/ 70	V-VI	1,—
— <i>Standard Beerer</i> , rötlich purpur	60/ 60	V-VI	1,—
— <i>Toelleturm</i> , blau-weiß	50/ 60	V-VI	1,—
— <i>Wabash</i> , weiß-blau	100/120	VI	1,50
<i>interregna Helge</i> , hellgelb	50/ 60	V-VI	0,80
— <i>Ingeborg</i> , blau	40/ 50	V-VI	0,80
<i>kaempferi Mischung</i> , reiches Farbenspiel	80	V-VII	1,20
<i>orientalis</i> , tiefblau	60/ 70	V-VII	0,80
— <i>Snow Queen</i> , weiß	60/ 80	VI-VII	1,—
<i>pumila aurea</i> , gelb	10/ 15	IV-V	0,80
— <i>cyanea</i> , dunkelviolett	15/ 20	IV-V	0,80
<i>sibirica Perry's Blue</i> , reinblau	80/100	VI-VII	0,80
Kentranthus — Spornblume ○ H			
<i>ruber coccineus</i> , karminrot	70/ 80	VI-VIII	0,80
Kniphofia — Fackellilie ○ H			
<i>hybr. Express</i>	80/100	VI-VII	1,20
— <i>Royal Standard</i> , feurig rot m. gelb	80	VII-IX	2,—
Lamium — Taubnessel ●—● N			
<i>galeobdolon florentinum</i> , goldgelb	20/ 25	V-VI	0,60
<i>maculatum</i> , purpurrosa	20/ 25	V-VI	0,60
Lathyrus — Waldwicke ● h			
<i>latifolius</i> , gemischte Farben	200	VII-IX	1,—
<i>vernus</i> , rotrosa	30/ 40	IV-V	0,80




Lupinus polyphyllus Russels Hybriden.

	Höhe	Blütezeit	DM
Lavandula — Lavendel ○—N			
<i>latifolia Dwarf Blue</i> , lila	25/ 40	VII-VIII	0,80
Leontopodium — Edelweiß ○ N			
<i>souliei</i> , weiß	10/ 15	VI-VIII	0,70
Liatris — Prachtscharte ○ h			
<i>hybr. Kobold</i> , purpurrosa	30/ 40	VII-VIII	1,—
<i>spicata</i> , purpur	50/ 60	VII-VIII	0,80
Ligularia — Kreuzkraut ○—● H			
<i>clivorum Desdemona</i> , dunkelorange . .	80/100	VIII-IX	1,20
<i>hessei</i> , gelb	150/200	VII-VIII	1,50
<i>wilsoniana</i> , goldgelb	150	VII-IX	1,—
Linaria — Leinkraut ○—● N			
<i>pallida</i> , lila	10/ 15	V-IX	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
Linum — Lein ○ N			
<i>flavum nanum</i> , gelb	20/ 25	VII-VIII	0,70
<i>perenne</i> , himmelblau	35/ 40	VI-VII	0,80
Lotus — Hornklee ○ N			
<i>corniculatus fl. pl.</i> , gelb	10/ 15	VI	0,60
Lupinus — Lupine ○ H			
<i>polyphyllus Russels Hybriden</i> , farbfreudig	100/120	VI-VII	0,80
Lychnis — Brennende Liebe ○ H			
<i>chalcidonica</i> , scharlachrot	100/120	VI-VII	0,80
Lysimachia — Pfennigkraut — Gelbweiderich ○—● N—H			
<i>nummularia</i> , gelb	5/ 10	VI-VIII	0,60
<i>punctata</i> , gelb	80/100	VI-VII	0,80
Lythrum — Blutweiderich ○—● H			
<i>hybr. Robert</i> , karminrot	70/ 80	VII-VIII	1,—
<i>salicaria roseum superbum</i> , reinrosa . .	100/120	VII-VIII	0,80
Macleaya — Federmohn ○—● H			
<i>microcarpa</i> , braungelb	150/200	VII-VIII	1,—
Malva — Malwe ○ H			
<i>moschata</i> , rosa	60/ 80	VII-VIII	0,80
Mertensia — Blauglöckchen ○ H			
<i>paniculata</i> , hellblau	50/ 80	VI-VII	1,—
Moehringia — Moosmiere ● P			
<i>muscosa</i> , weiß	10/ 15	V-IX	0,80
Moltkia — Moltkie ○ N			
<i>petraea</i> , himmelblau	15/ 20	VI-VII	1,50
Monarda — Indianernessel ○ H			
<i>didyma Cambridge Scarlet</i>	80/120	VI-VIII	1,—
— <i>Croftway Pink</i> , rosa	100/120	VI-VIII	0,80
Morina — Kardendistel ○ h			
<i>longifolia</i> , weiß	80	VII-VIII	1,20
Myosotis — Vergißmeinnicht ○—● N			
<i>palustris Thüringen</i> , blau	20/ 30	V-IX	0,60
Nepeta — Katzenminze ○ N			
<i>faassenii</i> , graugrün belaubt, lila	20/ 40	V-VIII	0,60
Oenothera — Nachtkerze ○ h			
<i>glauca</i> , goldgelb	50/ 60	VI-VII	0,80
<i>missouriensis</i> , schwefelgelb	20/ 30	VII-IX	0,80
Omphalodes — Gedenkemein ● N			
<i>verna</i> , blau	10/ 15	IV-V	0,70
Pachysandra terminalis (siehe „Schwachwachs. Laubgehölze“)			

	Höhe	Blütezeit	DM
Paeonia — Pfingstrose ○—● H			
lactiflora (albiflora sinensis) Duchesse de Nemours,			
grünlichweiß, gefüllt	70/100	VI	2,50
— gemischt , rot, rosa und weiß	80/100	VI	2,—
— Insp. Lavergne , sattrot, gefüllt	70/100	VI	2,50
— Karl Rosenfield , dunkelkarminrot.	70/100	VI	2,50
— Marie Lemoine , rahmweiß, gefüllt	70/100	VII	2,50
— Mons. Charles Leveque , gef. lachsrosa	70/100	VI	2,50
— Sarah Bernhardt , rosa, gefüllt	70/100	VI	2,50
officinalis alba plena , weiß, gefüllt	60/ 80	V-VI	2,50
— rosea superba, plena , rosa, gefüllt	60/ 80	V-VI	2,50
— rubra plena , rot, gefüllt.	80	V-VI	2,50
Papaver — Mohn ○ N—h			
alpinum , gemischt	15/ 20	V-VIII	0,70
nudicaule , Mischung	30/ 40	V-VIII	0,60
— Cardinal , kirschrot	30/ 40	V-VIII	0,60
orientale Marcus Perry , scharlachrot	60/ 70	VI-VII	1,20
— Sturmfackel , rot	50	V-IX	1,—
Peltiphyllum — Schildblatt ○—●			
peltatum , rosa	40/ 70	IV-V	1,20
Penstemon — Bartfaden ○ N			
fruticosus hybridus , lila	15/ 20	VI-VII	0,80
Phlox — Flammenblume ○ P—h—H			
arendsii Hilda , weiß, rosa Auge	40/ 60	VI-VIII	1,—
paniculata Aida , rot	80/100	VII-VIII	0,80
— A.L. Schlageter , lachskarmin	80/100	VII	0,80
— Augustfackel , kirschrot	70/ 80	VII-VIII	1,20

Oenothera missouriensis.



	Höhe	Blütezeit	DM
paniculata Brigadier , ziegelrot	80/100	VII-VIII	1,—
— Dr. Vogel , violett	80/100	VII-VIII	0,80
— Erntefeuer , lachsorange	80	VIII-IX	0,80
— Fanal , rot	80	VII-VIII	1,—
— Fesselballon , karminrosa	90	VII-VIII	1,20
— Fitzgerald , dunkelviolett	80/100	VII-VIII	0,80
— Frau Alfred Mauthner , lachsrot	80/100	VII-VIII	1,—
— Georg Olbrich , rosa	80/100	VII-VIII	0,80
— Orange , orangerot, Neuheit	80	VIII-IX	1,20
— Pax , reinweiß	80/100	VII-VIII	1,20
— Schneerausch , reinweiß	100/120	VII-VIII	1,20
— Sir Malcolm Campell , lachsrot	80/100	VII-VIII	1,—
— Spätrot , lachsrot	80/100	VIII-IX	0,80
— Sternhimmel , lavendelblau	80/100	VII-VIII	1,—
— W. Kesselring , purpurviolett	60/ 70	VII-VIII	0,80
— Württembergia , karminrosa	70/ 80	VII-VIII	0,80
subulata atropurpurea , purpurrot	10/ 15	V-VI	0,70
— G. F. Wilson , helllila	10/ 15	V-VI	0,70
— Maischnee , weiß	10/ 15	V-VI	0,70
— Moerheimii , karminrot	10/ 15	V-VI	0,70
Physalis — Lampionblume ○—● H			
franchetii , rote Früchte	60/ 80		0,80
Plantago — Silberwegerich ○ P			
nivalis , silberfilzige Blattrosetten	5		1,—
Platycodon — Ballonblume ○ h			
grandiflorum marisii , dunkelblau	40/ 50	VII-VIII	0,80
— album , weiß	40/ 50	VII-VIII	0,80
Polemonium — Jakobsleiter ○ h			
lanatum , hellblau	30/ 40	IV-VII	0,80
— album , weiß	30/ 40	IV-VII	0,80
— (richardsonii) Blue Pearl , blau	30	V-VI	1,20
Polygonatum — Salomonssiegel ●—● h			
multiflorum , weiß	50/ 70	V-VI	0,80
— verticillatum , weiß	50/ 60	V	1,—
Polygonum — Knöterich ○—● N—h			
affine superbum , rosa	20/ 25	VI-IX	0,60
reynoutria , rosa	30/ 40	VIII-IX	1,—
vaccinifolium , rosa	10/ 15	VIII-IX	0,80
Potentilla — Fingerkraut ○ P			
chrysocraspeda aurantiaca , orange	10	V-VI	0,70
sanguinea Gibson's Scarlet , scharlachrot	30/ 40	VI-VIII	1,—
Primula — Primel ○—● N			
acaulis coerulea , hell-dunkelblau	10/ 15	III-IV	0,80
— Prachtmischung , farbenreich	10/ 15	III-IV	0,60
auricula , goldgelb	10	IV-V	1,—
beesiana , lilapurpur	30/ 50	VI-VII	0,80
bullesiana , rotorange	30/ 50	VI-VII	0,80

	Höhe	Blütezeit	DM
bulleyana , orange	30/ 50	VI-VII	0,80
denticulata grandiflora , hell-dunkellila	20/ 30	IV-V	0,80
— — alba , weiß	20/ 30	IV-V	0,80
elator grdf. Prachtmischung ,			
reiches Farbspiel	25	IV-V	0,60
— Vierländer , goldgelb	25	IV-V	0,80
florindae , gelb	40/ 60	VI-VII	0,80
japonica , purpurrot.	30/ 50	VI-VII	0,80
juliae , purpurrosa	5/ 10	III-IV	0,60
littoniana , rötlich dunkellila	20/ 30	VI-VII	1,20
pruhoniana , Frühlingsfeuer ,			
leuchtend rot	10	III-IV	1,—
— Schneewittchen , weiß	10/ 15	III-IV	0,80
— Oberschlesien , rot	10/ 15	III-IV	0,60
— Perle v. Bottrop , rot	10/ 15	III-IV	1,—
— Rubinkissen , rubinrot	10/ 15	III-IV	1,—
pubescens , Prachtmischung , farbenreich.	15/ 20	III-V	0,70
pulverulenta , karminpurpur.	30/ 50	VI-VII	0,80
rosea grdf. , hellrot	15/ 20	IV-V	0,80
sikkimensis , schwefelgelb	30/ 40	V-VI	0,80
veitchii , purpurrosa.	25/ 30	V-VI	0,80
vittata , karminpurpur.	30/ 40	VI-VII	0,80
Prunella — Brunelle ○—● N			
grandiflora alba , weiß	20	VII-VIII	0,70
— rosea , karminrosa	20	VII-VIII	0,70
— webbiana , violett	20	VII-VIII	0,70
Pulmonaria — Lungenkraut ●—● N			
angustifolia azurea , enzianblau	25	III-V	0,80
saccharata , rot-violett.	25/ 30	IV-V	0,70
— Mrs. Moon , rot	30/ 40	IV-V	0,80
Ramondia — Felsenteller ● N			
myconi , violettblau	10/ 20	V-VI	1,20
Ranunculus — Hahnenfuß ○—● H			
acris fl. pl. , goldgelb	60/ 80	VI-VII	0,70
Rodgersia — Schaublatt ●—● H			
pinnata hybrida , gelb-weiß	80/100	VI-VII	1,50
tabularis , weiß	100	VI-VII	1,50
Rudbeckia — Sonnenhut ○ H			
deami , goldgelb	60/ 80	VIII-IX	1,—
laciniata , Goldquelle , gelb, gefüllt	80/100	VII-IX	1,—
maxima , goldgelb	180/200	VIII-IX	1,20
nitida Herbstsonne , einfach, gelb	180/200	VIII-IX	1,—
purpurea hybrida , purpur	100/120	VII-IX	0,80
sullivantii Goldsturm , orangegelb	80/100	VIII-IX	1,—
Sagina — Sternmoos ○ P			
subulata , weiß	2/ 3	VI-VIII	0,50
Salvia — Salbei ○ H			
superba Lubeca , violettblau	60/ 70	VII-VIII	1,—
— Ostfriesland , dunkelviolett	50	VI-IX	1,50

	Höhe	Blütezeit	DM
Santolina — Heiligenblume ○ N			
<i>incana</i> , gelb	30/ 40	VII-VIII	0,80
<i>pinnata</i> , hellgelb	30/ 40	VII-VIII	0,80
Saponaria — Seifenkraut ○ N			
<i>ocymoides</i> , karminrosa	15/ 20	VI	0,60
Saxifraga — Steinbrech ○—● P			
caespitosa hybr. Blütenteppich ,			
karminrosa	10	IV-V	0,60
— — Schneeteppich , weiß	15/ 20	IV-V	0,60
— — Schwefelblüte , schwefelgelb	10/ 15	V	0,60
— splendens , rot	10/ 15	V-VI	0,60
krustige , Mischung	20/ 40	V-VI	0,80
trifurcata , weiß	10/ 20	V	0,60
umbrosa aurea punctata , rosa-weiß	30/ 40	V	0,70
— Elliott's var. , leuchtend rosa	20/ 30	V	0,70
Scabiosa — Skabiose ○ H			
<i>caucasica perfecta</i> , blau	80/100	VI-IX	0,80
— — <i>alba</i> , weiß	80/100	VI-IX	0,80
Sedum — Mauerpfeffer ○ P N			
<i>acre</i> , gelb	5/ 10	VI-VII	0,50
<i>album micranthum chloroticum</i> , weiß	10	VI-VII	0,50
— <i>murale</i> , zartrosa	10/ 15	VI-VII	0,50
<i>anacampseros</i> , rosa	10/ 15	VII-VIII	0,60
<i>cauticolum</i> , rot	10/ 15	IX-X	0,80
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün	10/ 15	VII-VIII	0,50
<i>lydium glaucum</i> , rosa-weiß	5	VII	0,50
<i>middendorffianum</i> , goldgelb	10/ 15	VI-VIII	0,60
<i>reflexum</i> , gelb	10/ 15	VII	0,60
<i>sieboldii</i> , blaugrün belaubt, rosa	10/ 15	IX-X	0,50
<i>spathulifolium</i> Capa Blanca , gelb	5/ 10	VI	0,80
— <i>purpureum</i> , gelb	5/ 10	VI	0,80
<i>spectabile</i> Carmen , karminrot	30/ 40	VIII-IX	0,80
<i>spurium</i> , rosa	10/ 15	VII-VIII	0,50
— Schorbuser Blut , karminrot	10/ 15	VII-VIII	0,60
— <i>splendens</i> , rot	10/ 15	VII-VIII	0,60
<i>telephium</i> Herbstfreude , braunrot	30/ 40	IX	1,—
Sempervivum — Dachwurz ○ P			
in Sorten	10	VII	0,50
Silene — Leimkraut ○ P			
<i>schaffa splendens</i> , karminrot	10	VIII-IX	0,60
Solidago — Goldrute ○—● H			
hybr. Goldstrahl , goldgelb	80/100	VIII-IX	0,80
— Laurin , gelb	20/ 30	IX-X	0,80
Soldanella — Alpenglöckchen ● N			
<i>montana</i> , violett	10/ 15	III-IV	1,20
Stachys — Ziest ○ h			
<i>lanata</i> , weißwollig, rosa	40/ 50	VI-VII	0,60
<i>macrantha superba</i> , purpurrosa	40/ 60	VII-VIII	0,80



Sempervivum.

	Höhe	Blütezeit	DM
Tellima ●—● N			
<i>grandiflora</i> , grünlich	40/ 50	V-VI	0,60
Teucrium — Gamander ○—● N			
<i>chamaedrys</i> , rosa	10/ 20	V-VI	0,80
Thalictrum — Wiesenraute ○—● H			
<i>adanthifolium</i> , lila	60/ 70	VII-VIII	1,—
<i>aquilegifolium</i> , lilarosa	100/120	V-VI	1,—
<i>diptercarpum</i> , lilablau	100/120	VII-VIII	1,—
Thymus — Thymian ○ P			
<i>citriodorus</i> , lila	15	VII	0,60
<i>serpyllum coccineus</i> , rot blühend	5	VI-VII	0,60
— <i>lanuginosus</i> , silbergr. Polster	5		0,60
Tiarella — Schaumblüte ●—● N			
<i>cordifolia</i> , gelbweiß	20/ 30	IV-V	0,70
Tradescantia — Dreimasterblume ○—● h			
<i>virginiana</i> I. C. Weguelin, blau	40/ 50	VI-VIII	0,80
— <i>Leonora</i> , violettblau	50/ 60	VI-VIII	0,80
— <i>var. rubra</i> , rot	50/ 60	VI-VIII	0,80
Trollius — Trollblume ○—● h			
<i>hybr. Aetna</i> , gelb	50/ 70	IV-V	1,—
— <i>Earliest of All</i> , goldgelb	50/ 60	IV-V	1,—
— <i>Frühlingsbote</i> , orange	50/ 60	IV-V	2,—
— <i>Orange Princess</i> , goldgelb	60/ 70	IV-V	1,—

	Höhe	Blütezeit	DM
Verbascum — Königskerze ○—● H			
densiflorum , zitronengelb	80/100	VI-VIII	1,—
hybr. Pink Domino , rosa	80/100	VI-VII	1,—
longifolium pannosum , gelb	120/150	VI-VIII	1,—
phoeniceum , violett	50	VI-VII	0,60

Veronica — Ehrenpreis ○ N—h			
armena , leuchtend blau	10/ 15	V-VI	0,70
austriaca , blau	10	VI-VIII	0,60
balfoureana , dunkelblau	10	VI	0,70
incana , silbergraues Laub, dunkelblau . .	30/ 40	VI-VII	0,70
prostrata , hellblau	10	V	0,60
— coelestina , himmelblau	10	V	0,60
repens , hellblau	5/ 10	IV-V	0,50
rupestris , blau	5	V-VI	0,60

Verbascum olympicum.



spicata Erika , rosa	30/ 40	VI-VII	0,80
surculosa , rosa	10	V-VI	0,60
teucrium True Blue , blau	40/ 50	VI-VII	0,70

Vinca minor (siehe „Schwachwachsende Laubgehölze“)

Viola — Hornveilchen/Veilchen ○—● N

cornuta Altona , hellgelb	15/ 20	V-IX	0,60
— Goldelse , goldgelb.	20	V-IX	0,60
— Hansa , dunkelblau	15/ 20	V-IX	0,60
— Lord Nelson , hellblau	10/ 15	V-IX	0,60
odorata , violett.	15/ 20	III-IV	0,60
— Königin Charlotte , violett	15/ 20	III-IV	0,60

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke ○ h

vulgaris (viscosa) splendens plena , karminrot, gefüllt	30/ 50	V-VI	0,70
-----------------------------------------------------------------------------	--------	------	------

Waldsteinia — Waldsteinie ○—● N

ternata , gelb.	10/ 15	IV-V	0,80
--------------------------------	--------	------	------

Wulfenia — Wulfenie ● N

carinthiaca , blau	20	VII-VIII	1,—
-------------------------------------	----	----------	-----

Yucca — Plamlilie ○ H

filamentosa , cremeweiß	100/120	VII-IX	3,—
------------------------------------------	---------	--------	-----

Winterharte Ziergräser

	Höhe	Blütezeit	DM
Arrhenatherum — Glatthafer ○			
<i>bulbosum</i> fol. var., weißbunt	20/ 30		0,60
Avena — Blaustrahlhafer ○			
<i>candida</i> , straff wachsend, blaugrün. . . .	80/100	VI-VIII	0,70
Carex — Segge ○—●			
<i>buchananii</i> , braunrot	60		1,—
<i>pendula</i> , breitblättrig	40/ 50		0,80
Cortaderia (Gynerium) — Pampasgras ○			
<i>selloana</i> , silberweißer großer Federbusch .	200	IX-XI	4,50
Deschampsia — Waldschmiele ○—●			
<i>caespitosa</i> , sattgrünes Laub, lockere Rispen	80/100	VI-VII	0,70

Pennisetum



	Höhe	Blütezeit	DM
Festuca — Schwingel ○			
<i>glauca</i> , silberblau	15/ 20		0,60
<i>scoparia</i> , hellgrün	10/ 15		0,60
Luzula — Hainsimse ●			
<i>nivea</i> , weiße Blütenbüschel	40	VI-VII	0,70
<i>maxima (sylvatica)</i> , bräunliche Rispen . .	50/ 60	VI-VII	0,70
Miscanthus — Chinaschilf ○			
<i>sinensis gracillimus</i> , zierlich, überhängend	80/150	IX-X	2,—
Pennisetum — Lampenputzergras ○			
<i>compressum</i> , rotbraune Ähren	50/ 60	VII-VIII	1,20
Phalaris — Glanzgras ○			
<i>spicata</i> , weiß-bunt	80/100	VI-VII	0,60
Sinarundinaria — Bambus ○			
<i>murielae</i> , schmalblättrig	100/120	3,— bis 6,—	
<i>nitida</i> , zierlich, dunkelgrün, purpurner			
Stengel	300		6,—

Winterharte Freilandfarne

Asplenium — Streifenfarn ●			
<i>trichomanes</i> , schwarzstielig, wintergrün .	10/ 15		0,80
Athyrium — Frauenfarn ●			
<i>filix femina</i> , feingegliedert	50/ 80		0,80
Blechnum — Rippenfarn ●			
<i>spicant</i> , wintergrün	20/ 30		1,—
Cystopteris — Blasenfarn ●			
<i>bulbifera</i> , zierlich, feine Belaubung	20/ 30		0,80
Dryopteris — Schildfarn ● (Aspidium)			
<i>filix mas</i> , starkwachsend, breitblättrig . .	50/ 80		1,—
— — <i>monstrosa</i> , stark wachsend,			
Fiederblätter gekraust	50/ 80		1,—
<i>spinulosa dilatata</i> , kurze, breite Wedel . .	30/ 50		1,—
Matteucia — Straußenfarn ●			
<i>struthiopteris</i> , Blätter hellgrün,			
Trichter bildend			1,—
Onoclea — Perlfarn ●			
<i>sensibilis</i> , breite dreieckige Wedel	30/ 40		1,50
Osmunda — Königsfarn ● ●			
<i>regalis</i> , stark wachsend, grobfiedrig . . .	50/ 80	2,— bis 4,—	

	Höhe	Blütezeit	DM
Phyllitis — Hirschzunge ○—●			
<i>scolopendrium</i> , immergrüne ungeteilte			
Blätter	20/ 30		1,—
Polypodium — Tüpfelfarn ○			
<i>vulgare</i> , wintergrün	20/ 25		0,80
Polystichum — Punktfarn ○			
<i>angulare</i> , schmalblättrig, fein zerteilt,			
wintergrün	30/ 40		1,50
— <i>wollastonii</i> , feingliedrig, wintergrün .	30/ 40		1,50
<i>lobatum</i> , wintergrün	40/ 60		1,50

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Acorus — Kalmus ○—● h			
<i>calamus</i> , doldenartige Blüten	70/ 80	VI-VII	0,80
<i>gramminea</i> fol. var.	60/ 70	VI-VII	1,50
Alisma — Froschlöffel ○—● h			
<i>plantago</i> , weiße Doldenrispen	60/ 70	VII-IX	0,80
Butomus — Blumenbinse ○—● h			
<i>umbellatus</i> , rosarote Dolden	50/ 60	VI-VIII	0,80
Calla — Sumpfcalla ● N			
<i>palustris</i> , Blattscheide, weiß	15/20	VI-VII	0,80
Caltha — Sumpfdotterblume ○ N			
<i>palustris</i> , gelb	25/ 30	IV-VI	0,70
— fl. pl., goldgelb, gefüllt	15/ 20	IV-VI	1,50
Glyceria — Schwadengras ○ h			
<i>maxima (ayuatica)</i> gelbweiß gestreift	40/ 60	VII-VIII	0,80
Hottonia — Wasserprimel ○—● N			
<i>palustris</i> , rosa	25/ 30	V-VI	0,80
Limnanthemum — Sumpfrosee ○—●			
<i>nymphaeoides</i> , gelb, schwimmend		VII-VIII	0,80
Lysichitum — Scheinkalla ○—● h			
<i>americanum</i> , gelb	50/ 60	VII-VIII	4,50
Menyanthes — Fieberklee ○—● N			
<i>trifoliata</i> , weißrosa	25/ 30	V-VI	0,80
Nuphar — Teichrose ○—● N			
<i>advena</i> , gelb	60/ 80	VII-VIII	5,—
<i>luteum</i> , gelb	40/ 80	VII-VIII	2,—

	Wassertiefe	Höhe	Blütezeit	DM
Nymphaea — Seerose ○				
alba , weiß	60— 90 cm		V-IX	10,—
— froebeli , karminrot.	20— 40 cm		V-IX	8,—
amabilis , rosa	40— 80 cm		V-IX	8,—
aurora , gelb-orange.	40— 80 cm		V-IX	8,—
hybr. Attraction , karmin	40— 80 cm		V-IX	8,—
— candissima , weiß	40— 80 cm		V-IX	5,—
— rosea , rosa	40— 80 cm		V-IX	4,50
— Glorie du Temple Sur lot , rosa	40— 80 cm		V-IX	13,—
— Laydeckeri purpurata , rot	20— 40 cm		V-IX	6,50
— Sioux , gelb-orange	40— 80 cm		V-IX	8,—
— Sirius , rot	30— 50 cm		V-IX	10,—
marliacea albida , weiß	40— 80 cm		V-IX	5,—
— chromatella , gelb	40— 80 cm		V-IX	6,—
odorata rosea , rosa	50—100 cm		V-IX	10,—
— turicensis , lachsrot	40— 80 cm		V-IX	10,—
Ranunculus — Sumpf-Hahnenfuß ○—● H				
lingua gr. fl.		80/100	VI-IX	0,90
Sagittaria — Pfeilkraut ○—● h				
sagittifolia , weiß		50/ 60	VI-VIII	0,60
Scirpus — Simse ○—● H				
albescens		70/ 90	VI-VIII	2,50
lacustris		100/120	VI-VIII	0,90
Typha — Rohrkolben ○ h—H				
angustifolia , braun		120/150	VIII-IX	0,80
latifolia , dicke Kolben		120/150	VIII-IX	0,80
minima , zierlich		30/ 40	VIII-IX	1,80
stenophylla , breite Blätter		80/120	VIII-IX	1,50

Nymphaea



Winterharte Heidekräuter

	Liefer- größe	Höhe	Blütezeit	DM
Calluna — Heidekraut ○				
vulgaris alba , weiß	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— praecox , weiß	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— alporti , dunkelrot	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— praecox , rot	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— elegantissima , weiß	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— Goldsworth Crimson , dunkelrosa .	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— H. E. Beale , gefüllt rosa	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	20/12			1,10

Erica — echte Heide ○

carnea , rosa	8/12	10/20	III-IV	0,80
	über 12			1,10
— alba , weiß	8/12	20/20	III-IV	0,80
	über 12			1,10
— Springwood , weiß, flachwachsend . .	8/12	15/20	III-IV	0,80
	über 12			1,10
— vivellii , dunkelkarmin	8/12	10/20	III-IV	0,80
	über 12			1,10
— Winter Beauty , rosa	8/12	10/20	II-III	0,80
	über 12			1,10
mediterranea hybr. , lilarosa	8/12	20/30	III-V	0,90
	über 12			1,20
tetralix rosa	8/12	20/30	VI-IX	0,90
	über 12			1,20
vagans F. D. Maxwell , lachsrot	8/12	20/30	VIII-X	1,—
	über 12			1,30
— Lyonesse , weiß	8/12	20/30	VIII-X	1,—
	über 12			1,30
— St. Keverne , lachsrosa	8/12	20/30	VIII-X	1,—
	über 12			1,30

Winterharte Lilien

	Höhe	Blütezeit	DM
Lilium — Lilie			
henryi, goldgelbe Blüten	150/200	VII-IX	2,—
regale, Königslilie, weiße Blüten mit Rand . . .	100/150	VI-VII	1,50
speciosum album, weiß mit grünen Streifen . .	75/120	VIII-IX	3,50
— rubrum, weißer Grund, karmin	75/120	VIII-IX	1,80
— roseum, weiß mit rosa	75/120	VIII-IX	1,80
tenuifolium, Korallenzilie, leuchtend scharlach .	40/ 60	V-VI	1,—
tigrinum fl. pl., Tigerlilie	120/180	VIII-IX	0,70
— fortunei, sehr reichblühend	100/120	VII-VIII	0,80
— splendens, orangefarben	100/150	VII-IX	1,—
umbellatum Orange Triumph , Feuerlilie			
orangefarben	80/120	VI-VII	1,50



Winterharte Schlingpflanzen

	Blütezeit	DM
Campsis — Trompetenblume ○—●		
radicans, orangefarbene Blüten	VIII-IX	4,—
Clematis — Waldrebe ○—●		
großblumige Hybriden, blau, rot und weiß	VII-X	4,—
Lonicera — Geißblatt		
heckrottii, gelb mit purpur	V-VIII	5,—
Parthenocissus — Wilder Wein		
quinquefolia		1,80
veitchii, selbstklimmend		2,—
Polygonum — Knöterich ○—●		
aubertii, weiß	VIII-X	2,50
Wistaria — Glycine		
sinensis, blauviolett	V-VII	8,—

Wir bieten an:

Blumenzwiebeln

1. zur Herbstpflanzung:

Tulpen • Narzissen • Hyazinthen • Crocus • Muscar
Scilla • Chionodoxa • Ixia • Galanthus • Eremurus u. a.

2. zur Frühjahrspflanzung: Gladiolen • Montbretien

Außerdem stehen die unter 1. genannten Zwiebeln in Töpfen zur Verfügung, so daß diese bis zur Blüte verpflanzt werden können.

• Fordern Sie unser Sonderangebot an •

Rosen

Polyantharosen Edelrosen Schlingrosen Parkrosen

Zur Herbst- und Frühjahrspflanzung empfehlen wir Rosen in
allen Formen • Bewährte alte Sorten und Neuheiten

• Sortenliste auf Wunsch •

Kein Garten ohne Sommerblumen + Beetpflanzen

Zur Lieferung ab Mitte Mai bieten wir an:

Pelargonien • Fuchsien • Salvien • Ageratum • Petunien

Knollenbegonien • Dahlien • Calceolarien • Begonien



Astern • Löwenmaul • Tagetes • Zinnien • Lobelien

• Preise auf Anfrage •

Schwachwachsende Laubgehölze

	Liefergröße	DM
Acer — Ahorn		
dissectum , starke Herbstfärbung, mit Ballen	50/ 60	26,—
palmatum atropurpureum , Blutahorn, mit Ballen . . .	100/125	27,—
Andromeda — Lavendelheide		
catesbai , weinrote Herbstfärbung, mit Ballen	50/ 60	5,—
japonica , weiße Blütenrispen, mit Ballen	40/ 60	5,—
	60/ 80	8,50
	80/100	14,—
polifolia , grdf. compacta, hellrosa Blüten, mit Ballen . .	30/ 40	4,50
Azalea — Freilandazalea		
orendsii , in Farben lila, rosa, purpur, mit Ballen	20/ 25	3,90
	25/ 30	5,—
	30/ 40	6,70
japonica , in besten Sorten und Farben, mit Ballen	30/ 40	6,70
	40/ 50	10,50
	50/ 60	14,—
	60/ 70	18,—
	100/125	60,—
mollis , Sämlinge in den Farben gelb, orange, rosa, rot, mit Ballen	30/ 40	3,80
	40/ 50	5,—
	50/ 60	6,30
	60/ 80	9,—
	100/125	26,—
mollis , Hybriden, in besten Sorten, mit Ballen	30/ 40	6,80
	40/ 50	8,—
	50/ 60	11,—
multiflora , lila-rosa Blüten, mit Ballen	10/ 15	5,—
	15/ 20	6,—
pontica , Sämlinge in den Farben weiß, rosa, orange, rot, mit Ballen	30/ 40	3,80
	40/ 50	5,—
	50/ 60	6,30
	60/ 70	7,60
pontica , Hybriden, in besten Sorten, mit Ballen	30/ 40	6,80
	40/ 50	8,—
	50/ 60	11,—
Berberis — Berberitze		
gagnepainii , goldgelbe Blüten im Mai, mit Ballen	30/ 40	4,30
	40/ 60	7,20
	60/ 80	11,—
julianae , gelbe Blütentrauben im Mai, mit Ballen	30/ 40	4,30
	40/ 60	7,20
	80/100	21,—
stenophylla , gelbe Blütentrauben im Mai, mit Ballen . .	80/100	8,50
thunbergii , scharlachrote Herbstfärbung	40/ 60	1,40
	80/100	2,—

	Liefergröße	DM
thunbergii atropurpurea , rotblättriger Farn	40/ 60	1,40
	60/ 80	1,70
verruculosa , goldgelbe Blüten im Mai-Juni, mit Ballen	30/ 40	5,40
	40/ 60	7,—
Chaenomeles — Scheinquitte		
japonica , orangerote Blüten im April, mit Ballen	50/ 60	2,—
Corylopsis — Scheinhasel		
spicata , hellgelbe Blüten im April, mit Ballen	100/125	25,—
Cotoneaster — Zwergmispel		
horizontalis , Zweige waagrecht, mit Ballen	30/ 40	2,50
hybrida , überhängende Zweige, mit Ballen	100/125	8,50
salicifolia floccosa , flachwachsend, mit Ballen	100/125	8,50
Cytisus — Ginster		
praecox , Elfenbeinginster, mit Topfballen	30/ 40	2,50
	40/ 60	2,80
	60/ 80	3,60
purgans , goldgelb, mit Topfballen	15/ 20	2,50
	20/ 30	3,—
scoparius , gelb mit braunrot, mit Topfballen	40/ 60	1,80
	60/ 80	3,20
Daphne — Seidelbast		
cneorum , Rosmarinseidelbast, mit Ballen	12/ 20	6,—
mezerum , Blütezeit März-April, mit Ballen	20/ 30	5,—
Deutzia — Deutzie		
gracilis , kleiner Strauch, reinweiße Blütenrispen	40/ 50	1,85
Evonymus — Spindelbaum		
fortunei vegeta , kriechende Form, mit Ballen	30/ 40	4,20
Gaultheria — Scheinbeere		
procumbens , rosa Blüten im Juli-August	10/ 15	1,80
Genista — Ginster		
sagittalis , goldgelber Pfeilginster, mit Topfballen	20/ 30	2,90
	30/ 40	3,40
tinctoria plena , kriechende Form, mit Topfballen	20/ 30	2,90
Hamamelis — Zaubernuß		
mollis , goldgelbe Blüten Januar-März, mit Ballen	100/125	24,—
	125/150	30,—
	150/175	40,—

	Liefergröße	DM
Hedera — Efeu		
<i>helix conglomerata</i> , Felsenefeu, mit Ballen	15/ 20	2,80
— — <i>erecta</i> , aufrecht wachsende Zwergform, mit Ballen	20/ 30	3,50
— <i>donerailensis</i> , spitzblättrige Zwergform, mit Topfballen	15/ 20	1,20
Hydrangea — Hortensie		
<i>paniculata grandiflora</i> , weiße Rispen Juli-August . . .	60/ 80	2,—
Hypericum — Johanniskraut		
<i>calycinum</i> , gelb	30/ 40	0,80
<i>moserianum</i> , goldgelbe Blüten	15/ 20	1,50
Jasminum — Jasmin		
<i>nudiflorum</i> , echter Jasmin, gelbe Blüten Januar-März .	30/ 40	2,80
	40/ 60	3,50
Kalmia — Berglorbeer		
<i>latifolia</i> , rosa Blütendolden, mit Ballen	30/ 40	6,20
	40/ 50	8,50
Lonicera — Heckenkirsche		
<i>japonica</i> , gelb-bunte Blätter, mit Ballen	20/ 30	1,80
<i>nitida</i> , niedrige Form, mit Ballen	25/ 30	1,50
	30/ 40	2,—
<i>pileata</i> , breitverzweigter Bodendecker, mit Ballen . . .	30/ 40	2,15
	40/ 60	2,70
— <i>yunnanensis</i> , etwas stärker als vor, mit Ballen . . .	30/ 40	2,—
	40/ 60	2,40
Magnolia — Magnolie		
<i>soulangeana</i> , große weiße Blüten im April-Mai, mit Ballen	100/125	25,—
	125/150	34,—
<i>stellata</i> , sternförmige weiße Blüten im März-April, mit Ballen	60/ 80	20,—
	80/100	25,—
Mahonia — Mahonie		
<i>aquifolium</i> , gelbe Blütentrauben April-Mai	30/ 40	1,80
	40/ 60	2,—
Mühlenbeckia — Mühlenbeckie		
<i>axillaris</i> , kriechend, mit Topfballen		0,80
Pachysandra — Dickanthere   P		
<i>terminalis</i>	20/ 30	0,80
Potentilla — Fingerkraut		
<i>fruticosa farrieri</i>	40/ 60	1,50
Prunus — Kirsche, Pflaume		
<i>laurocerasus</i> , immergrüner Kirschlorbeer, mit Ballen .	60/ 80	7,—
	80/100	11,—
	100/125	16,—
<i>triloba plena</i> , Mandelbaum, 5-8 Triebe.	80/100	3,30

Pyracantha — Feurdorn

coccinea Kasan , mit Ballen	30/ 40	2,80
----------------------------------------------	--------	------

Rhododendron — Alpenrose

catawbiense , helllila Blüte, gut wachsend	40/ 50	8,80
	50/ 60	10,—
	60/ 70	12,50
	70/ 80	17,—
	80/ 90	23,—
	90/100	30,—
	100/120	44,—

Hybriden , bewährte Sorten in den Farben lila, rot, blau, rosa, violett	40/ 50	9,80
	50/ 60	11,50
	60/ 70	14,—
	70/ 80	19,—
	80/ 90	25,—

praecox , gedrungene Büsche, karminrosa Blüten . . .	15/ 20	4,60
	20/ 25	5,40

williamsianum , flachwachsend, reinrosa Blüten . . .	15/ 20	4,70
	20/ 25	5,60

Spiraea — Spierstrauch

bumalda Anthony Waterer , niedriger Sommerblüher.	40/ 60	1,50
----------------------------------------------------------	--------	------

Vinca — Immergrün

minor , echtes Immergrün		0,60
-------------------------------------------	--	------

Rhododendron


Schwachwachsende Nadelgehölze

	Liefergröße	DM
Cedrus — Ceder		
atlantica glauca , stahlblaue Benadelung mit Ballen . . .	125/150	34,—
	150/175	46,—
	175/200	62,—
	200/225	75,—
Chamaecyparis — Lebensbaumcypresse		
lawsoniana ellwodii , schwachwachsende Säule		
mit Ballen	20/ 30	2,80
	30/ 40	3,80
obtusa nana gracilis , japanische Zwergkonifere		
mit Ballen	15/ 20	6,30
	20/ 25	8,—
pisifera filifera , fadenförmig überhängende Triebe		
mit Ballen	60/ 80	15,—
Juniperus — Wacholder		
chinensis Blaauw's Variety , bläuliche Zweige mit Ballen	25/ 30	7,20
— pfitzerina , flachwachsend mit Ballen	40/ 60	5,40
	60/ 80	7,70
	80/100	14,50
	100/125	22,—
communis , gewöhnlicher Wacholder mit Ballen . . .	40/ 60	3,70
	60/ 80	4,80
— hibernica , Säulenwacholder mit Ballen	40/ 60	3,70
	60/ 80	4,80
— repanda , flach aufliegende Form mit Ballen	25/ 30	4,20
japonica aurea , gold gefärbte Form mit Ballen	25/ 30	6,80
sabina tamariscifolia , flachwachsend, blaugrün		
mit Ballen	30/ 40	6,80
squamata meyeri , stahlblaue Form	20/ 30	4,20
	50/ 60	8,50
Picea — Fichte		
excelsa nidiformis , Zwergfichte, mit Ballen	25/ 30	4,20
	30/ 40	5,40
glauca conica , Zuckerhutfichte, mit Ballen	30/ 40	5,40
pungens glauca costeri , Blaufichte, mit Ballen	40/ 50	19,—
	50/ 60	24,—
	60/ 70	28,—
Pinus — Kiefer		
montana mughus , Krummholzkiefer, mit Ballen . . .	20/ 30	3,20
	30/ 40	4,80
	40/ 50	6,20
Taxus — Eibe		
baccata , natürlich gewachsene Büsche, mit Ballen . . .	40/ 60	6,30
	60/ 80	8,50
	80/100	14,—
	60/ 80	9,20
	80/100	14,—
Tsuga — Hemlockstanne		
canadensis , aufrechtwachsend, überhängende Zweige,		
mit Ballen	80/100	11,—
	125/150	16,—

Inhaltsverzeichnis

Deutsche Pflanzenbezeichnungen

	Seite		Seite
Ageratum — Ageratum	32	Gartenchrysantheme	
Ahorn — Acer	33	— Chrysanthemum	9
Akelei — Aquilegia	5	Gedenkemein — Omphalodes	18
Alant — Inula	16	Geißbart — Aruncus	6
Alpenglöckchen — Soldanella	22	Geißblatt — Lonicera	31
Alpenrose — Rhododendron	36	Gelbweiderich — Lysimachia	18
Aster — Aster	6/7	Gemskresse — Hutchinsia	15
Azalea — Azalea	33	Gemswurz — Doronicum	13
Bärenklau — Acanthus	3	Geranie — Pelargonium	32
Ballonblume — Platycodon	20	Ginster — Cytisus, Genista	34
Bambus — Sinarundinaria	27	Gladiole — Gladiolus	32
Barfaden — Penstemon	19	Glanzgras — Phalaris	27
Begonie — Begonia	32	Glatthafer — Arrhenatherum	26
Beiwurz — Ceratostigma	8	Glockenblume — Campanula	8
Berberitze — Berberis	33/34	Glycine — Wistaria	31
Bergenie — Berberis	7	Goldmagerite — Bupthalmum	7
Bergkamille — Anthemis	4	Goldrute — Solidago	22
Blasenfarn — Cystopteris	27	Grasnelke — Armeria	6
Blauglöckchen — Mertensia	18	Günsel — Ajuga	4
Blaustrahlhafer — Avena	26	Habichtskraut — Hieracium	15
Blumenbinse — Butomus	28	Hahnenfuß — Ranunculus	21
Blutweiderich — Lythrum	18	Hainsimse — Luzula	27
Brennende Liebe — Lychnis	18	Haselwurz — Asarum	6
Brunelle — Prunella	21	Heckenkirsche — Lonicera	35
Ceder — Cedrus	37	Heidekraut — Calluna	30
Chinaschilf — Miscanthus	27	Heiligenblume — Santolina	22
Chionodoxa — Chionodoxa	32	Hemlockstanne — Tsuga	37
Christrose — Helleborus	14	Herbstanemone — Anemone	4
Dahlie — Dahlia	32	Herkuleskraut — Heracleum	15
Deutzie — Deutzia	34	Herzliilie — Hosta	15
Dickanthere — Pachisandra	35	Hirschzunge — Phyllitis	28
Diptam — Dictamnus	12	Hornkraut — Cerastium	8
Distel — Echinops	13	Hornveilchen — Viola	25
Dreimasterblume		Hortensie — Hydrangea	35
— Tradescantia	23	Hungerblümchen — Draba	13
Echte Heide — Erica	30	Hyazinthe — Hyacinthus	32
Edeldistel — Eryngium	13	Igelpolster — Acantholimon	3
Edelraute — Artemisia	6	Immergrün — Vinca	36
Edelweiß — Leontopodium	17	Indianernessel — Monarda	18
Efeu — Hedera	35	Jakobsleiter — Polemonium	20
Ehrenpreis — Veronica	24/25	Jasmin — Jasminum	35
Eibe — Taxus	37	Johanniskraut — Hypericum	15/35
Eisenhut — Aconitum	4	Kalmus — Acorus	28
Elfenblume — Epimedium	13	Kardendistel — Morina	18
Enzian — Gentiana	13	Katzenminze — Nepeta	18
Fackellilie — Kniphofia	16	Katzenpfötchen — Antennaria	4
Federmohn — Macleaya	18	Kaukasusvergißmeinnicht	
Felsennelke — Dianthus	11/12	— Brunnera	7
Felsenteller — Ramondia	21	Kiefer — Pinus	37
Feinstrahl — Erigeron	13	Kirsche, Pflaume — Prunus	35
Feuerdorn — Pyracantha	36	Knöterich — Polygonum	31
Fichte — Picea	37	Königsfarn — Osmunda	27
Fieberklee — Menyanthes	28	Königskerze — Verbascum	24
Fingerhut — Digitalis	12	Kokardenblume — Gaillardia	13
Fingerkraut — Potentilla	35	Kornblume — Centaurea	8
Flammenblume — Phlox	19/20	Kreuzkraut — Ligularia	17
Frauenfarn — Athyrium	27	Krokus — Crocus	32
Froschlöffel — Alisma	28	Kuhschelle — Anemone	4
Fuchsie — Fuchsia	32	Lampenputzergras	
Gänsekresse — Arabis	5	— Pennisetum	27
Gamander — Teucrium	23	Lampionblume — Physalis	20
		Lavendelheide — Andromeda	33

	Seite
Lebensbaumzypresse	
— Chamaecyparis	37
Leberblümchen — Hepatica	15
Leimkraut — Silene	22
Lein — Linum	18
Leinkraut — Linaria	17
Lerchensporn — Corydalis	9
Lilie — Lilium	31
Lilienschweif — Eremurus	32
Löwenmaul — Anthirrhinum	32
Lungenkraut — Pulmonaria	21
Lupine — Lupinus	18
Mädchenauge — Coreopsis	9
Männertreu — Lobelia	32
Magnolie — Magnolia	35
Mahonie — Mahonia	35
Malve — Malva	18
Mannsschild — Androsacea	4
Margerite — Chrysanthemum	9
Mauerpfeffer — Sedum	22
Mohn — Papaver	19
Moltkie — Moltkia	18
Montbretien — Montbretia	32
Moosmiere — Moehringia	18
Mühlenbeckie — Mühlenbeckia	35
Muscari — Muscari	32
Nachtkerze — Oenothera	18
Narzisse — Narcissus	32
Nelkenwurz — Geum	14
Ochsenzunge — Anchusa	4
Palmilie — Yucca	25
Pampasgras — Cortaderia	26
Pantoffelblume — Calceolaria	32
Pechmelke — Viscaria	25
Perlfarn — Dryopteris	27
Petunie — Petunia	32
Pfeilkraut — Sagittaria	29
Pfennigkraut — Lysimachia	18
Pfingstrose — Paeonia	19
Prachtscharte — Liatris	17
Prachtspiere — Astilbe	7
Primel — Primula	20/21
Punktfarn — Polystichum	28
Purpurglöckchen — Heuchera	15
Pyrethrum — Chrysanthemum	9
Rippenfarn — Blechnum	27
Rittersporn — Delphinium	10/11
Rohrkolben — Typhia	21
Rose — Rose	32
Salbei — Salvia	21
Salomonsiegel — Polygonatum	20
Schafgarbe — Achillea	3/4
Schaublatt — Rodgersia	21
Schaumblüte — Tiarella	23
Scheinbeere — Gaultheria	34
Scheinhasel — Corylopsis	34
Scheinkalla — Lysichitum	28
Scheinquitte — Chaenomeles	34
Scheinwaldmeister	
— Crucianella	9
Schildblatt — Peltiphyllum	19
Schildblume — Chelone	8
Schildfarn — Dryopteris	27
Schleierkraut — Gypsophila	14
Schleifenblume — Iberis	16
Schneeglöckchen — Galanthus	32
Schwadengras — Glyceria	28

	Seite
Schwertlilie — Iris	16
Schlingel — Festuca	27
Scilla — Scilla	32
Seerose — Nymphaea	29
Segge — Carex	26
Seidelbast — Daphne	34
Seifenkraut — Saponaria	22
Silberdistel — Carlina	8
Silberkerze — Cimicifuga	9
Silberwegerich — Plantago	20
Silberwurz — Dryas	13
Simse — Scirpus	29
Skabiose — Scabiosa	22
Sonnenauge — Heliopsis	14
Sonnenblume — Helianthus	14
Sonnenbrat — Helenium	14
Sonnenhut — Rudbeckia	21
Sonnenröschen	
— Helianthemum	14
Spierstaude — Filipendula	13
Spierstrauch — Spiraea	36
Spindelbaum — Evonymus	34
Spornblume — Kentranthus	16
Stachelnützchen — Acaena	3
Steinbrech — Saxifraga	22
Steinkraut — Alyssum	4
Sternmoos — Sagina	21
Stockrose — Althea	4
Straußenfarn — Matteucia	27
Streifenfarn — Asplenium	27
Storchschnabel — Geranium	14
Sumpfkalla — Calla	28
Sumpfdotterblume — Caltha	28
Sumpf-Hahnenfuß	
— Ranunculus	29
Sumpfrosee — Limnanthemum	28
Tagetes — Tagetes	32
Taglilie — Hemerocallis	14
Taubnessel — Lamium	16
Teichrose — Nuphar	28
Tellima — Tellima	23
Trompetenblume — Campsis	31
Thymian — Thymus	23
Tränendes Herz — Dicentra	12
Trollblume — Trollius	23
Tüpfelfarn — Polypodium	28
Tulpe — Tulipa	32
Vergißmeinnicht — Myosotis	32
Veilchen — Viola	25
Wacholder — Juniperus	37
Waldmeister — Asperula	6
Waldsteinie — Waldsteinia	25
Waldwicke — Lathyrus	16
Waldrebe — Clematis	31
Waldschmiele — Deschampsia	26
Wasserprimel — Hottonia	28
Wiesenraute — Thalictrum	23
Wilder Wein — Parthenocissus	31
Wolfsmilch — Euphorbia	13
Wulfenie — Wulfenia	25
Zaubernuß — Hamamelis	34
Zierspargel — Asparagus	6
Zinnie — Zinnia	32
Ziest — Stachys	22
Zwergmargerite — Anacyclus	4
Zwergmispel — Cotoneaster	34

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle früheren Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges von uns erledigt. Zwischenverkauf vorbehalten. Ersatzlieferungen in ähnlichen Sorten teilen wir bei der Auftragsbestätigung schriftlich mit.

Der Versand erfolgt mit den üblichen Transportmitteln. Bei Selbstabholung bitten wir, einen Abholtermin mit uns schriftlich zu vereinbaren. Jede Sendung reist auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise verstehen sich ab unserer Gärtnerei.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Eventuelle Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie 6 Tage nach Warenempfang bei uns eingehen.

PREISTABELLE

für 1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
0,50	4,50	40,—
0,60	5,40	48,—
0,70	6,30	56,—
0,80	7,20	64,—
0,90	8,10	72,—
1,—	9,—	80,—
1,20	10,80	96,—
1,50	13,50	120,—
1,80	16,20	144,—
2,—	18,—	160,—
2,50	22,50	200,—
3,—	27,—	240,—

Zehnerpreis ab 10 Stück einer Sorte
Hundertpreis ab 50 Stück einer Sorte

Zeichenerklärung

P = Polsterstaude, N = niedrige Staude, h = halbhohe Staude,
H = hohe Staude.

○ = Sonnenlage, ◐ = Halbschatten, ● = Schattenlage.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

FRIED. KRUPP HÜGELGÄRTNEREI
Essen • Auf dem Hügel • Ruf 4 60 51